

LEGENDA OZNAČENÍ


- ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTU SO 101
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY DOMU hr. 200mm
- SPEVNENÁ PLOCHA DOMU SO 101 , TEHLIČKOVÁ DLAŽBA 18,77 m²
- SPEVNENÉ PLOCHA DOMU SO 101- ODSŤAVNÁ PLOCHA , BETÓNDLAŽBA 57,73 m²
- ZELENÉ PLOCHY ZÁHRADA- PREDZÁHRADKA 557,51 m²
- VSTUP DO OBJEKTU
- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Existujúce verejné siete / prípojky / šachty / zariadenia

- VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 300
- VEREJNÝ VODOVOD HDPE DN 100 (D110)
- Splašková kanalizačná prípojka, PVC DN 150 (D160)
- Vodovodná prípojka DN 25 (PE D32)
- Exist. hlavná revízná kanalizačná šachta na exist. prípojke splaškovej kanalizácie
- Exist. vodomerňa šachta na exist. vodovodnej prípojke s navrhovanou vodomerou zostavou v počte 1 ks
- Existujúce NN KÁBLOVÉ VEDENIE

Navrhované objektové rozvody / šachty / zariadenia

- PRÍVOD SV DO OBJEKTU - objektový rozvod vody
- HDPE 32x3,0 (DN 25) PE-100 / SDR 11 / PN 16
- OBJEKTOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- PVC DN 125 - sklon min. 3 ‰ - systém KG SNA
- OBJEKTOVÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
- PVC DN 125 - sklon min. 1 ‰ - systém KG SNA
- VSAKOVACIA DAŽDOVÁ ŠACHTA, PLASTOVÁ, Ø 1000 mm s perf. pokloпом Ø 600 alt. vsakovacia jama (hl. >15 m, kamen fr. 8-10, geotextília, zásyp hĺbkou 30 cm)
- hĺbkový typ zariadenia sa určí podľa Hg posudku pri realizácii
- VDŠ
- Hlavný rozvážač objektu
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁŽAČ PRÍSTUPNÝ Z VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
- NOVÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE



NÁZOV A MIESTO STAVBY		INVESTOR		ZHOTOVITEĽ PD	
NOVOSTAVBA RD1		NEW HOUSE s.r.o.		 Kompletné architektonické a inžinierske služby	
obec Nemšová, okres Trenčín		Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava			
ZODP. PROJ.	Ing. Tomáš KUTIŠ	STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA PRE STAVBNÉ POVOLENIE	MIESTO	Nemšová-Kútčové
AUTOR	Ing. Tomáš KUTIŠ	D	SITUÁCIA	KAT. ÚZEMIE	Kútčové
VYPRACOVAL	Ing. T. KUTIŠ, P.Batková			PARC. ČÍSLO	321/3
ČASŤ	D - Situácia				
OBSAH	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA				
MIERKA	1:200	POČET A4	2	DÁTUM	05 / 2022 ±0,000 = 221,75 m.n.m.
					D